

# NIVEAU

PROFESSIONELE VERF

CATALOGUS



### Wie zijn wij?

Wij hebben zo'n 20 jaar geleden de start gemaakt met NIVEAU verf. Inmiddels is NIVEAU verf verkrijgbaar bij ruim 60 verf- en behangspecialisten en professionele vakzaken. Deze winkels borgen het merk NIVEAU omdat ons onafhankelijke A- merk eigendom is van een tiental winkels verspreid over het land. Steeds meer ondernemers/onderneemsters raken overtuigd van de aanpak van NIVEAU en verkopen dit assortiment. Onze filosofie is dan ook; 'Wees anders, wees exclusief!'

Door exclusieve en kwalitatief goede producten te verkopen zorgt u voor uw eigen verkoopgebied. Iedere VBS zaak in Nederland kent de prijsstrijd van de bekende merken bij de bouwmarkten, verfdiskonters en wellicht de grootste uitdaging: het Internet. Sommige ondernemers zeggen dan ook; het is niet leuk meer om zó verf te verkopen met alle prijsdiscussies enz.

Dat moet en kan anders!

### Waarom NIVEAU verf?

NIVEAU is exclusief voor uw marktgebied maar ook in uitstraling en herkenbaarheid. Door selectief te zijn in uw postcodegebied kunnen we het merk borgen voor uw onderneming. Voor het internet kiezen wij zelf voor een eerlijk afgesproken prijsbeleid (zie prijslijst). We maken ook de 'zwart op wit belofte': nooit verkrijgbaar te zijn bij de bouwmarkten, groothandels en outlets. Na 20 jaar NIVEAU verf, zien wij het enthousiasme bij onze dealers omdat de consument steeds opnieuw terugkomt voor een nieuwe bus NIVEAU! Het gevolg is een heel goed gevoel en plezier in ons vak: Doel geslaagd! Daarbij geven we een uitstekende marge en werken met een riante omzet bonus. Verder bieden wij u een prachtig, investering besparend, kleurmengstelsel om de kwaliteit en kleur te garanderen!

### De voordelen van NIVEAU verf op een rij:

- Geen prijsbederf op het internet daarmee internet- en bouwmarkt 'proof'.
- Afspraken over een beschermd postcodegebied.
- Professionele kwaliteiten, verf van niveau!
- Een breed assortiment.
- Uitstekende marges en prijsveiligheid.
- U koopt bij de bron.
- Persoonlijk contact over kleuradvies, producttechniek, enz.
- Een kostenbesparend en vrij te gebruiken kleurmengstelsel.

Kortom, ondernemen vanuit uw passie voor verf omdat je verf koopt bij de vakzaak met een goed advies. Menig ondernemer combineert ook zijn/haar verfspecialzaak met een schildersbedrijf. Zo versterken deze twee elkaar in de verkoop van NIVEAU aan de consument als wel in de verwerking ervan door de schilder.

Graag delen wij onze verfvisie met u in een goed gesprek. Heeft u vragen, of wilt u meer vrijblijvende informatie over het merk en de verkoop van NIVEAU? Neem dan gerust contact met ons op!

Met exclusieve groet,  
Namens het team van NIVEAU,


Bart Huyser




# MUURVERVEN (BINNEN & BUITEN)



## MURALL VOORSTRIJK FIXEER

Eigenschappen	Glans graad	Kleur	Binnen Buiten	Verpakking	Rendement	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Fixeert poederende en poreuze ondergronden</li> <li>• Sneldrogend</li> <li>• Oplosmiddelvrij</li> </ul>		Transparant	Binnen Buiten	1 ltr 2,5 ltr 5 ltr	8m <sup>2</sup> per liter	

## DEKKENDE MUURPRIMER

Eigenschappen	Glans graad	Kleur	Binnen Buiten	Verpakking	Rendement	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Voorkomt doffe en glanzende plekken</li> <li>• Zorgt voor een betere hechting</li> <li>• Vermindert de zuiging</li> </ul>		Lichte kleuren en midden kleuren	Binnen Buiten	1 ltr 2,5 ltr 5 ltr 10 ltr	12m <sup>2</sup> per liter	

## SPACK- PLAFOND LATEX

Eigenschappen	Glans graad	Kleur	Binnen Buiten	Verpakking	Rendement	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Behoudt de structuur van de ondergrond</li> <li>• Voorkomt baanvorming</li> <li>• Lange open tijd</li> </ul>		Lichte kleuren	Binnen	10 ltr	7-8m <sup>2</sup> per liter	

## ED ACRYL LATEX

Eigenschappen	Glans graad	Kleur	Binnen Buiten	Verpakking	Rendement	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Superdekkend</li> <li>• Aanzetvrij</li> <li>• Schrobvast klasse 1</li> <li>• Verspuitbaar</li> </ul>	Mat	Lichte en donkere kleuren	Binnen Buiten	250 ml 1 ltr 2 ltr 4 ltr 8 ltr	8-10m <sup>2</sup> per liter	

## SUPER SCHROBVAST

Eigenschappen	Glans graad	Kleur	Binnen Buiten	Verpakking	Rendement	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Uitstekend dekkend</li> <li>• Goed weerbestendig</li> <li>• Schrobvast klasse 1</li> <li>• Ademend</li> </ul>	Mat	Lichte kleuren	Binnen Buiten	2,5 ltr 5 ltr 10 ltr	8m <sup>2</sup> per liter	

**STRAKMAT**

Eigenschappen	Glans graad	Kleur	Binnen Buiten	Verpakking	Rendement	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Aanzet- en baanvrij verwerkbaar</li> <li>• Lange open tijd. Tot wel 2 uur.</li> <li>• Goed dekkend</li> <li>• Ademend</li> <li>• Schrobvast klasse 1</li> </ul>	Ultramat	Lichte en donkere kleuren	Binnen	2,5 ltr 5 ltr	8m <sup>2</sup> per liter	

**EXTREEM REINIGBAAR**

Eigenschappen	Glans graad	Kleur	Binnen Buiten	Verpakking	Rendement	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Niet opglanzend: blijft mat na reiniging</li> <li>• Optimaal reinigbaar</li> <li>• Geen zogeheten schrijfeffect</li> <li>• Goed dekkend</li> <li>• Schrobvast klasse 1</li> </ul>	Zeer mat / Krijtmat	Lichte en donkere kleuren	Binnen	1 ltr 2,5 ltr 5 ltr 10 ltr	10m <sup>2</sup> per liter	

**SPECIALE LATEX MAT**

Eigenschappen	Glans graad	Kleur	Binnen Buiten	Verpakking	Rendement	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Voor buitengevels, muren en plafonds</li> <li>• Zeer goed dekkend</li> <li>• Uitstekend afwasbaar</li> <li>• Schrobklasse 1</li> </ul>	Mat	Lichte en donkere kleuren	Binnen Buiten	1 ltr 2 ltr 4 ltr 8 ltr	9m <sup>2</sup> per liter	

**SPECIALE LATEX EIGLANZEND**

Eigenschappen	Glans graad	Kleur	Binnen Buiten	Verpakking	Rendement	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Voor buitengevels, muren en plafonds</li> <li>• Ook geschikt voor vochtige ruimten</li> <li>• Zeer goed dekkend</li> <li>• Uitstekend afwasbaar</li> <li>• Schrobklasse 1</li> </ul>	Eiglanzend	Lichte en donkere kleuren	Binnen Buiten	1 ltr 2 ltr 4 ltr 8 ltr	8-10m <sup>2</sup> per liter	

**STRUCTUURVERF**

Eigenschappen	Glans graad	Kleur	Binnen Buiten	Verpakking	Rendement	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Uitstekende hechting</li> <li>• Eenvoudig aan te brengen</li> <li>• Overschilderbaar</li> </ul>	Mat	Lichte kleuren	Binnen	4 ltr 8 ltr	1,5m <sup>2</sup> per liter	


**GERECYCLEDE MUURVERF**

Eigenschappen	Glans graad	Kleur	Binnen Buiten	Verpakking	Rendement	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Hoogwaardig en duurzaam</li> <li>• Uitstekende dekking</li> </ul>	Mat	Lichte kleuren	Binnen	5 ltr 10 ltr	8m <sup>2</sup> per liter	

**CLASSIC PROF**

Eigenschappen	Glans graad	Kleur	Binnen Buiten	Verpakking	Rendement	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Voor muren en plafonds</li> <li>• Zeer goed dekkend</li> <li>• Uitstekend afwasbaar</li> </ul>	Mat	Lichte kleuren	Binnen	4 ltr 8 ltr	7-8m <sup>2</sup> per liter	

**AQUA NATURA MUURVERNIS MAT**

Eigenschappen	Glans graad	Kleur	Binnen Buiten	Verpakking	Rendement	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Voor binnenmuren</li> <li>• Beschermt tegen vlekken</li> <li>• Vermindert de zuiging</li> </ul>	Mat	Transparant	Binnen	1 ltr 2,5 ltr	18m <sup>2</sup> per liter	

# WATERGEDRAGEN VERVERN



## AQUA NATURA GRONDVERF

Eigenschappen	Glans graad	Kleur	Binnen Buiten	Verpakking	Rendement	
<ul style="list-style-type: none"> <li>Voor hout, plaatmaterialen, metaal en harde kunststoffen</li> <li>Watergedragen</li> <li>Sneldrogend</li> </ul>	Mat	Lichte en donkere kleuren	Binnen	250 ml 500 ml 1 ltr 2,5 ltr	12m <sup>2</sup> per liter	

## AQUA NATURA MULTIPRIMER

Eigenschappen	Glans graad	Kleur	Binnen Buiten	Verpakking	Rendement	
<ul style="list-style-type: none"> <li>Voor hout, MDF, PVC en non-ferro metalen</li> <li>Watergedragen</li> <li>Sneldrogend en reukarm</li> </ul>	Mat	Lichte en donkere kleuren	Binnen Buiten	250 ml 500 ml 1 ltr 2,5 ltr	13m <sup>2</sup> per liter	

## AQUA NATURA PU KALKMAT

Eigenschappen	Glans graad	Kleur	Binnen Buiten	Verpakking	Rendement	
<ul style="list-style-type: none"> <li>Voor hout, metaal en harde kunststoffen</li> <li>Polyurethaan versterkt</li> <li>Krasvast</li> <li>Watergedragen</li> </ul>	Mat	Lichte en donkere kleuren	Binnen	250 ml 500 ml 1 ltr 2,5 ltr	14m <sup>2</sup> per liter	

## AQUA NATURA PU ZIJDEGLANS

Eigenschappen	Glans graad	Kleur	Binnen Buiten	Verpakking	Rendement	
<ul style="list-style-type: none"> <li>Voor hout, metaal en harde kunststoffen</li> <li>Polyurethaan versterkt</li> <li>Krasvast</li> <li>Watergedragen</li> </ul>	Zijdeglans	Lichte en donkere kleuren RAL 9010 RAL 9001 Zwart Goud Zilver	Binnen	250 ml 750 ml	14m <sup>2</sup> per liter	

## AQUA NATURA PU GLANS

Eigenschappen	Glans graad	Kleur	Binnen Buiten	Verpakking	Rendement	
<ul style="list-style-type: none"> <li>Voor hout, metaal en harde kunststoffen</li> <li>Polyurethaan versterkt</li> <li>Krasvast</li> <li>Watergedragen</li> </ul>	Hoogglans	Lichte en donkere kleuren	Binnen	250 ml 500 ml 1 ltr 2,5 ltr	14m <sup>2</sup> per liter	

### AQUA NATURA LAKVERFVERHARDER

Eigenschappen	Glans graad	Kleur	Binnen Buiten	Verpakking	Toepassing
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Goed te gebruiken, op vloeren, trappen, kasten etc.</li> <li>• Zeer slijtvast</li> <li>• Vergeelt niet</li> <li>• bestand tegen alcohol, kokend water, koffie, rode wijn, etc.</li> </ul>	Glans Mat		Binnen Buiten	100 ml	100 ml op 1 ltr. 10%



### AQUASTAIN


Eigenschappen	Glans graad	Kleur	Binnen Buiten	Verpakking	Rendement
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Watergedragen weers- en UV bestendige matglanzende coating op hout</li> <li>• Sneldrogende</li> <li>• Hybride verf</li> <li>• Goede dekking</li> </ul>	Mat	Lichte en donkere kleuren zwart	Buiten	1 ltr 2,5 ltr	12-14m <sup>2</sup> per liter




## TERPENTINE GEDRAGEN VERNEN





GRONDVERF ALKYD						
Eigenschappen	Glans graad	Kleur	Binnen Buiten	Verpakking	Rendement	
<ul style="list-style-type: none"> <li>Voor hout, plaatmaterialen en metaal</li> <li>Goed vullend en schuurbaar</li> <li>Sneldrogend</li> </ul>	Mat	Lichte en donkere kleuren	Binnen Buiten	250 ml 500 ml 1 ltr 2,5 ltr	12m <sup>2</sup> per liter	


MULTIPRIMER ALKYD						
Eigenschappen	Glans graad	Kleur	Binnen Buiten	Verpakking	Rendement	
<ul style="list-style-type: none"> <li>Uitstekend weersbestendig</li> <li>Sneldrogend</li> <li>Goede corrosiewering</li> </ul>	Mat	Lichte en donkere kleuren	Binnen Buiten	250 ml 500 ml 1 ltr 2,5 ltr	10-12m <sup>2</sup> per liter	

PU MATGLANS ALKYD						
Eigenschappen	Glans graad	Kleur	Binnen Buiten	Verpakking	Rendement	
<ul style="list-style-type: none"> <li>Optimale houtbeschermend</li> <li>Goede elasticiteit</li> <li>Uitstekende watervastheid</li> <li>Uitstekende doordroging</li> <li>De houtstructuur blijft zichtbaar</li> </ul>	Mat	Lichte en donkere kleuren	Binnen Buiten	500 ml 1 ltr	10-15m <sup>2</sup> per liter	


PU ZIJDEGLANS ALKYD						
Eigenschappen	Glans graad	Kleur	Binnen Buiten	Verpakking	Rendement	
<ul style="list-style-type: none"> <li>Voor hout, metaal en harde kunststoffen</li> <li>Goed dekkend</li> <li>Krasvast</li> </ul>	Zijdeglans	Lichte en donkere kleuren RAL 9010 RAL 9001 Zwart	Binnen Buiten	250 ml 500 ml 1 ltr 2,5 ltr	10-15m <sup>2</sup> per liter	

PU HOOGGLANS ALKYD						
Eigenschappen	Glans graad	Kleur	Binnen Buiten	Verpakking	Rendement	
<ul style="list-style-type: none"> <li>Voor hout, metaal en harde kunststoffen</li> <li>Goed dekkend</li> <li>Krasvast</li> </ul>	Hoogglans	Lichte en donkere kleuren RAL 9010 RAL 9001 Zwart	Binnen Buiten	250 ml 500 ml 1 ltr 2,5 ltr	10-15m <sup>2</sup> per liter	

HALFGLANSLAK EPS-SYSTEEM SCHAKEL						
Eigenschappen	Glans graad	Kleur	Binnen Buiten	Verpakking	Rendement	
<ul style="list-style-type: none"> <li>Speciaal voor houtwerk buiten</li> <li>Gesiliconiseerd</li> <li>Vochtreulerend</li> <li>Waterafparelend</li> </ul>	Zijdeglans	Lichte en donkere kleuren	Buiten	500 ml 1 ltr 2,5 ltr	16m <sup>2</sup> per liter	

SB ZIJDEGLANS LAK SILICON						
Eigenschappen	Glans graad	Kleur	Binnen Buiten	Verpakking	Rendement	
<ul style="list-style-type: none"> <li>Voor hout, metaal en harde kunststoffen</li> <li>Gesiliconiseerd</li> <li>Perfekte vloeiing</li> <li>tot 8 jaar bescherming</li> </ul>	Zijdeglans	Lichte en donkere kleuren	Buiten	1 ltr 2,5 ltr	16m <sup>2</sup> per liter	

SB SUPERGLANS LAK SILICON						
Eigenschappen	Glans graad	Kleur	Binnen Buiten	Verpakking	Rendement	
<ul style="list-style-type: none"> <li>Voor hout, metaal en harde kunststoffen</li> <li>Gesiliconiseerd</li> <li>Perfekte vloeiing</li> <li>tot 8 jaar bescherming</li> </ul>	Hoogglans	Lichte en donkere kleuren	Buiten	500 ml 1 ltr 2,5 ltr	16m <sup>2</sup> per liter	

UV SYSTEEMVERF BEITS						
Eigenschappen	Glans graad	Kleur	Binnen Buiten	Verpakking	Rendement	
<ul style="list-style-type: none"> <li>Voor houtwerk zoals ramen,deuren en gevelbetimmeringen</li> <li>Uitstekende hechting</li> <li>Waterafstotend</li> <li>4 jaar bescherming</li> </ul>	Glans	Donker eiken Kleurloos Licht Eiken Mahoni Noten Teak	Buiten	750 ml	17m <sup>2</sup> per liter	

# DECORATIEVE VERVEN



## KRIJTVERF

Eigenschappen	Glans graad	Kleur	Binnen Buiten	Verpakking	Rendement	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Zeer goed dekkend</li> <li>• Goed afwasbaar</li> <li>• Eenvoudig te verwerken</li> </ul>	Extra mat	Lichte en donkere kleuren Diverse standaard kleuren	Binnen	250 ml 500 ml 1 ltr 2,5 ltr	8m <sup>2</sup> per liter	

## MAGNEETVERF

Eigenschappen	Glans graad	Kleur	Binnen Buiten	Verpakking	Rendement	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Voor muren en hout</li> <li>• Overschilderbaar</li> <li>• Trekt magneten aan</li> </ul>	Mat	Donkergrijs	Binnen	500 ml	0,85m <sup>2</sup> per 500 ml	

## ROESTVERF

Eigenschappen	Glans graad	Kleur	Binnen Buiten	Verpakking	Rendement	
	Mat	Donkergrijs		500 ml	5m <sup>2</sup> per liter	

## SCHOOLBORDVERF

Eigenschappen	Glans graad	Kleur	Binnen Buiten	Verpakking	Rendement	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Voor muren en hout</li> <li>• Beschrijfbaar</li> <li>• Blijvend afwasbaar</li> </ul>	Mat	Op kleur gemengd	Binnen	500 ml	9-10m <sup>2</sup> per liter	



# MEESTERKLASSE VERVEN




## MEESTERKLASSE GRONDLAK XTD

Eigenschappen	Glans graad	Kleur	Binnen Buiten	Verpakking	Rendement	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Bestand tegen weersinvloeden - goede kantendekking</li> <li>• Vochtregulerend</li> <li>• Gemakkelijk verwerkbaar</li> <li>• Goede hechting</li> <li>• Goede droging bij lagere temperaturen - hoog vaste stof gehalte</li> <li>• Goede vloeiing</li> </ul>	Mat	Lichte en donkere kleuren	Buiten	1 ltr 2,5 ltr	15m <sup>2</sup> ltr	

## MEESTERKLASSE SYSTEEMCOAT XTD

Eigenschappen	Glans graad	Kleur	Binnen Buiten	Verpakking	Rendement	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Hoog vaste stof gehalte</li> <li>• Hoge vulling</li> <li>• Uitstekende verwerking</li> <li>• Vochtregulerend</li> <li>• Zeer goede doordroging bij lagere temperaturen</li> <li>• Tot 8 jaar duurzaamheid</li> </ul>	Halfglanzend	Lichte en donkere kleuren	Buiten	500 ml 1 ltr 2,5 ltr	15m <sup>2</sup> ltr	

## MEESTERKLASSE HOOGGLANS XTD'10

Eigenschappen	Glans graad	Kleur	Binnen Buiten	Verpakking	Rendement	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Gemakkelijke verwerking en hoog uitstrijkvermogen</li> <li>• Zeer goede droging en doordroging bij lagere temperaturen</li> <li>• Uitstekende dekking</li> <li>• Hoge bolle glans en uitstekende vloeiing</li> <li>• Uitstekende buitenduurzaamheid</li> <li>• Uniek glans- en kleurbehoud</li> <li>• Zeer lage onderhoudscyclus</li> <li>• Hoog vaste stof gehalte</li> <li>• Bevat UV stabilisatoren</li> <li>• Tot 10 jaar duurzaamheid</li> </ul>	Superglans	Lichte en donkere kleuren	Buiten	500 ml 1 ltr 2,5 ltr	15m <sup>2</sup> ltr	

## MEESTERKLASSE AQUA PU TRAPPENLAK

Eigenschappen	Glans graad	Kleur	Binnen Buiten	Verpakking	Rendement	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Licht thixotroop</li> <li>• Snel drogend</li> <li>• Reukarm</li> <li>• Slijt en krasvast</li> <li>• Gemakkelijke verwerking</li> <li>• Minder milieubelastend</li> <li>• Goed reinigbaar</li> </ul>	Zijdemat	Op kleur gemengd	Binnen	1 ltr 2,5 ltr	10m <sup>2</sup> per liter	

# VULMIDDELEN



## INSTANT VULMIDDEL

Eigenschappen	Glans graad	Kleur	Binnen Buiten	Verpakking	Rendement	
<ul style="list-style-type: none"> <li>Om ongelijke oppervlakken glad te maken en gaten te vullen</li> <li>Vezel versterkt</li> <li>Verwerken met plamuurmes</li> </ul>			Binnen Buiten	400 gr		

## EPOXY HOUT-VERZEGELING

Eigenschappen	Glans graad	Kleur	Binnen Buiten	Verpakking	Rendement	
<ul style="list-style-type: none"> <li>Als primer tussen epoxy en beton of hout en dient tevens als bescherm laag van metaal, hout, steen, enz</li> <li>Epoxybasis 2 componenten</li> </ul>			Binnen Buiten	2x 100 ml		

## EXPAROT HOUT-ROT-VULLER

Eigenschappen	Glans graad	Kleur	Binnen Buiten	Verpakking	Rendement	
<ul style="list-style-type: none"> <li>Goed te verwerken</li> <li>Zakt niet uit</li> <li>Verwerken met plamuurmes</li> </ul>			Binnen Buiten	500 gr 1 kg		

## ACRYLAAT KIT

Eigenschappen	Glans graad	Kleur	Binnen Buiten	Verpakking	Rendement	
<ul style="list-style-type: none"> <li>Aansluit kit van houten en metalen kozijnen aan steen, voegen tussen vensterbanken, trappen, plinten, plafonds en wanden</li> <li>Met handkitspuit</li> </ul>		wit	Binnen Buiten	310 ml		

## HOUTVULPASTA SNEL

Eigenschappen	Glans graad	Kleur	Binnen Buiten	Verpakking	Rendement	
<ul style="list-style-type: none"> <li>Hoog standvermogen</li> <li>Geen krimp</li> <li>Flexibel</li> <li>Winter proof</li> </ul>			Binnen Buiten	2x 300 ml		

## FIJNE LAKPLAMUUR

Eigenschappen	Glans graad	Kleur	Binnen Buiten	Verpakking	Rendement	
<ul style="list-style-type: none"> <li>Voor houtoppervlakken en op alle minerale ondergronden</li> <li>Zeer goed slijpbaar</li> <li>Verwerken met plamuurmes</li> <li>Overschilderbaar met synthetische en watergedragen verven</li> </ul>			Binnen Buiten	400 gr		

## QUICKFILL POLYESTERPLAMUUR

Eigenschappen	Glans graad	Kleur	Binnen Buiten	Verpakking	Rendement	
<ul style="list-style-type: none"> <li>Voor het zeer snel repareren en plamuren van hout en metaal.</li> </ul>			Binnen Buiten	200 gr 400 gr 800 gr		



**Patent Niveau BV**  
Haarbos 1  
3953 HA Maarsbergen

Tel: 0343 70 37 57  
[www.niveau-vbs.nl](http://www.niveau-vbs.nl)  
[info@niveau-vbs.nl](mailto:info@niveau-vbs.nl)